



EAST-WEST SEED

คู่มือการปลูก พริก

• การเตรียมแปลง



ภาษาไทย

ใช้ดินเพาะสำหรับต้นกล้าใส่ลงไปในถาดเพาะเมล็ด




สามารถนำวัสดุเหลือใช้ในบ้านหรือใบไม้ เช่น ใบกล้วย มาประยุกต์สำหรับการเพาะเมล็ดได้




• การเพาะกล้า


การเพาะเมล็ดและการดูแลต้นกล้า



หยอดลึกประมาณ 2 เท่าของขนาดเมล็ด



รักษาความชื้นอย่างต่อเนื่อง



ตอนเช้า


ตอนเย็น

ละลายแคลเซียมไนเตรต 10-15 กรัม
กับน้ำ 10 ลิตร รดต้นกล้าอายุ 10 วัน
หลังออก (หากจำเป็น)



25 - 28 วัน

ลดการให้น้ำ และให้ต้นกล้าได้รับแสงมากขึ้น 2-3 วัน ก่อนการย้ายปลูกลงในช่วงเย็น




• การย้ายปลุก


การปลุกในกระถาง - (ความลึก 30-50 ซม.)



การปลุกในแปลง - (แปลงสูง 20-30 ซม.)



• การใส่ปุ๋ย



• การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ประเภทของแมลง



แมลงหิวขา

เพลี้ยอ่อน

เพลี้ยไฟ

โรซาว

หนอนซอนโบ

ประเภทของโรคพืช



เหี่ยวแบคทีเรีย

แอนแทรคโนส

ราแป้ง

ใบจุดเซตคอสปอรา

ไวรัส



การใช้กับดักเหนียวหรือกับดักน้ำคาล



ปลูกพืชดอก เพื่อดึงดูดแมลง

ป้องกันการรบกวนจากแมลงด้วย การถอนพืชที่ไม่สมบูรณ์ พืชที่อยู่ยาก และวัชพืช



วิธีชีวภาพ



การจัดการด้วยมือ



ฉีดพ่นสารสกัดจากพืช

ตัวอย่างสารสกัดจากพืช:

- สะเคา
- กระเทียม
- พริก



<http://guides.eastwestseed.com>

คู่มือการปลูกฉบับนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ มูลนิธิอีสท์ เวสต์ ซีด ©2017 ลิขสิทธิ์ของมูลนิธิอีสท์ เวสต์ ซีด ขอสงวนลิขสิทธิ์
Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research